

HYPERakutte tilstande ØNH

Ring AMK vagtcentral (RegionMidt), Ring 1-1-2 (Region Nord)

- Truet luftvej: Inspiratorisk stridor / Fremmedlegemer / Traumer mod larynx / Anafylaksi / Angioødem
- Epiglottitis [sjælden. 1/100.000/år. Dvs. 0,5/karriere] (Feber, halssmerter, synkebesvær/savlen, %akutte forandringer i CO)

Akutte tilstande ØNH

Ring bagomnr til lokal ØNH 8-14, Ring ØNH vagthavende øvrig tid

- **Øre**
 - Labyrinthitis [sjælden. 3/100.000/år. Dvs. 1/karriere] (Svimmelhed med AOM/Øresmerter)
 - Mastoiditis [sjælden. 4/100.000/år. Dvs. 2/karriere] (AOM + øre der stritter/hævelse ømhed svt. knoglen bag øret)
- **Næse**
 - Septumhæmatom [sjælden. Hos ca. 1% af næsetraumer] (Nasalstenose efter næsetraume med hæmatom svt. septum)
 - Perle i næsen (parents kiss)
 - Pågående epistaxis
 - Etmoiditis [sjælden. Komplikation til bihulebetændelse. 3/1.000.000] (Børn <10år. Forkølelse/sinuit med abscedering/hævelse periorbitalt)
- **Hals**
 - Peritonsillær absces [41/100.000/år. Dvs. ca. 0,5-1/år i praksis]
 - Nekrotiserende fascitis [sjælden. 2/100.000/år. Dvs. 1/karriere]
 - Blødning efter tonsillektomi (OP krævende) [sjælden. 350/DK/år. Dvs. 3/karriere]



SUBakutte tilstande ØNH

Ring bagomnr til lokal ØNH 8-14. Kan vente til dagen efter

- **Øre**
 - Sudden deafness (Prednisolon indenfor 72 timer)
 - Bells Parese (Prednisolon indenfor 72 timer. +Valaciccloir ved samsidige øresmerter)
 - Svær extern otit med hævet øregang
 - Perichondritis
 - Othæmatom
- **Næse**
 - Næsefractur (ses af ØNH 3-7 dagen)
- **Hals**
 - Byld/infektion udenpå hals

